

SOMMER GARTEN



GRENZENLOSER TERRASSENKOMFORT





DIE TERRASSE WIRD ZU MEINER WOHLFÜHL-OASE

Verlängern Sie die Outdoor-Saison mit den Sunset-Sommergarten-Systemen. Geschlossen werden die Seiten mit Glasschiebe-Elementen oder durch einfache Glasfronten. So sind Sie in jedem Fall vor Wind und Wetter geschützt. Der Innenraum erwärmt sich zudem an kühleren Sonnentagen rasch und vermittelt wohlige Wärme.

Ein SOMMERGARTEN ...

von **Schmidt Rollladen-Markisen** verwandelt Ihre Terrasse in eine unvergleichliche Wohlfühl-Oase aus Aluminium und Glas. Die zeitlose Konstruktion und transparente Optik vermitteln ein behagliches Gefühl von Freiheit und erhöhen die Nutzbarkeit um ein Vielfaches. Bei Windaufkommen werden einfach die Seiten geschlossen und wenn der Abend Kühle bringt, verwandelt sich Ihre Terrasse in einen gemütlichen Wohnbereich. Sommerlich warme Tage genießen Sie in herrlicher Verbundenheit mit der Natur; Ihnen sind dabei keine Grenzen gesetzt – es ist grundsätzlich fast jede Terrasse oder Terrassengartenüberdachung zu einem Sommergarten aus- oder umbaufähig.

Dachsystem – aussen-/innenliegende Statik
SUNSET 40

Dachsystem – innenliegende Statik
SUNSET 60

Faltwand/Türe/Fenster
HAVANNA 42

Schiebewand
CUBA 38

Vollglas-Schiebeanlage
VS 15/VS 17

Vollglas-Schiebewand/-Stapelwand
VITALIS/PHANTASIA



CHECKLISTE

«Wie möchte ich meinen Sommer- oder Wintergarten optimal nutzen; sollen die Wände geschoben, gefaltet oder gestapelt werden; welche Beschattung stelle ich mir vor?» Ihre Fragen werden «endlos» sein. Finden Sie mit Hilfe dieser kurzen Checkliste heraus, welche Bedürfnisse Sie an Ihren neuen Sommer-/Wintergarten stellen, und erfahren Sie von Ihrem Fachpartner, welches Sunset System optimal damit harmoniert.

MEINE BEDÜRFNIS-CHECKLISTE

1. NUTZUNG

- Terrassenüberdachung
Frühling/Sommer/Herbst
- Pflanzenüberwinterung
- ganzjähriger Wohnraum
- _____
- _____

2. DACHVARIANTEN

- Glasdach
- Flachdach
- Flachdach mit Oblicht
- Glasfassade
- _____
- _____

3. ÖFFNUNGSARTEN FRONTEN

- Schiebetüren
- Drehtüren
- Rollwände
- Faltwände
- Schiebe-Stapelwände
- Fenster
- _____
- _____

4. VERBINDUNG ZUM HAUPTGEBÄUDE

- permanent offen
- Haus- oder Terrassentüren
- Faltanlage
- Schiebetüren
- Vollglas-Raumteiler
- _____
- _____

5. VERGLASUNG

- Einfach-Verglasung
- Isolierglas 2-fach
- Isolierglas 3-fach
- Sonnenschutzglas
- Schallschutzglas
- Sicherheitsglas ESG
- Sicherheitsglas VSG
- selbstreinigendes Glas
- Heat-mirror-Glas – hochisolierend
- _____
- _____

6. BELÜFTUNG/KÜHLUNG

- Kippfenster
- Dachfenster
- Walzenlüfter
- Ventilator
- Klimaanlage
- _____
- _____

7. BESCHATTUNG

- Aussen
- Dach
- Seitenelemente
- Innen
- Dach
- Seitenelemente
- _____
- _____

8. BESCHATTUNGSSTEUERUNG

- automatisch
- manuell
- _____
- _____

9. HEIZUNG

- beheizt: Zentralheizung Öl/Gas;
Fussbodenheizung; Wärmepumpe
- temperiert (z.B. Heizstrahler)
- unbeheizt
- _____
- _____

10. BODEN

- Betonfundament
- Parkett
- Laminat
- Sockelfundament
- Plättli
- Steinfliesen
- _____
- _____

11. BELEUCHTUNG

- LED
- indirekte Beleuchtung
- _____
- _____

DACHSYSTEME

Mit der Familie gemütliche Stunden im Garten unter freiem Himmel verbringen, gemeinsam mit Freunden ein Essen auf der eigenen Terrasse zubereiten oder einfach nur die Seele baumeln lassen.

Träumen Sie auch davon? Leider spielt das Wetter nicht immer so mit, wie wir es uns wünschen. Und hier kommen unsere Terrassenüberdachungen ins Spiel – sie bieten Ihnen Schutz vor Wind, Regen und spenden Schatten bei grosser Hitze. Es stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung; entdecken Sie die zahlreichen Öffnungsvarianten. Sie dürfen sich zudem auf ein form-schönes und zeitloses Design freuen. Abgerundet wird das Angebot durch eine abgestimmte LED-Beleuchtung und hochwertige Pulverbeschichtung.

Unsere Systeme lassen keinen Wunsch offen; finden Sie eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung:

SUNSET 40 (ca. 200 Tage geniessen)

Grosszügige und grenzenlose saisonale Überdachung: sie verlängert Ihre Outdoor-Saison

SUNSET 60 (ca. 250 Tage geniessen)

Geschlossener Sommergarten: Ganzjahres-Wetterschutz

DACHSYSTEME	SOMMERGARTEN	
	SUNSET 40	SUNSET 60
Profil-Position	aussen-/innenliegend	innenliegend
Glas-Art	einfach + Isolierglas	einfach + Isolierglas
Dach-Form	alle Typen	alle Typen
Isolation	nur über Glas	nur über Glas
Grössen	grenzenlos	grenzenlos
Nutzung	ca. 200 Tage im Jahr	ca. 250 Tage im Jahr
Unterbau	nur unisoliert	teilisoliert unisoliert
Einsatz	Terrasse Carpport Pool Eingang	teilisoliert: Terrasse Pool Eingang Pflanzenüberwinterung
Lüftung Dach	Schuppenlüfter Dachfenster	Dachfenster
Beschattung	innen und aussen	innen und aussen



SUNSET 40

Ob ein leichtes Terrassendach oder ein komplexes Glashaus, das SUNSET 40 besticht mit seiner sorgfältigen Konstruktion und maximalen Transparenz.

SUNSET 40 bietet die Möglichkeit, in formschönem und zeitlosem Design variantenreiche Dachformen darzustellen (Pultdächer, ansteigende Traufträger, Satteldächer und andere Sonderkonstruktionen). Mehrere Profilvarianten erlauben, die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion effizient sämtlichen statischen Erfordernissen anzupassen – vom kleinen Vordach bis zum grossen Dach mit freien Spannweiten bis 6 Meter. Eine Dach-erweiterung ist ohne grösseren Aufwand oder optische Nachteile jederzeit möglich.

Ungedämmte Systeme ohne thermische Trennung und Isolierung

- Modulares Dachsystem mit aussen- und innenliegenden Dachträgern ermöglicht viele unterschiedliche Formen
- Innenprofile für warme Beleuchtungssysteme (LED)
- Verglasung von 8 – 31 mm möglich
- Modulares System mit allen Schiebe-, falt- und stapelwänden kombinierbar
- Dachüberstand bis zu 800 mm bei jeder Ausführung möglich
- Integrierte Dachrinne mit verdecktem Fallrohr
- Maximale Vollglasoptik

Einsatzbereiche

Terrassendächer, Carports, Schwimmbadüberdachungen, Pergolen, Eingangsüberdachungen.



Terrassendach um die Hausecke



Satteldach



mit Dachüberstand





SUNSET 60

SUNSET 60 – die ungedämmte Terrassenüberdachung mit innenliegenden Dachsparren.

Mit dem Einsatz von Isolierglas im Dachbereich kann das Terrassendach zu einem teilisolierten Bereich umgenutzt werden; hier finden z.B. Pflanzen einen geeigneten Überwinterungsplatz.

Erleben Sie Freiluft neu und erfahren Sie mehr über grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten mit Spannweiten bis zu 6 Meter ohne Mittelsäule.

Ungedämmte Systeme ohne thermische Trennung und Isolierung

- Modulares Dachsystem mit innenliegenden Dachsparren ermöglicht viele unterschiedliche Formen
- Lösung für «semi-isolierte Räume»
- Vollständige Modularität mit allen Vertikalsystemen von Sunparadise

Einsatzbereiche

Terrassendächer, Carports, Schwimmbadüberdachungen, Pergolen, Eingangsüberdachungen, teilisolierte Ausführung z.B. für Pflanzenüberwinterung.




GRENZENLOSER TERRASSENKOMFORT

FLEXIBILITÄT IN FORM UND
GRÖSSE

BREITES SORTIMENT AN
ÖFFNUNGSMÖGLICHKEITEN

UNSCHLAGBARES PREIS-
LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

GROSSE AUSWAHL AN
STANDARDFARBEN







Mit den Terrassenüberdachungen von **Schmidt Rolladen-Markisen** können Sie Ihren Garten, die Terrasse oder Ihren Balkon das ganze Jahr geniessen und die Outdoor-Saison verlängern.

Lassen Sie sich von uns beraten und den auf Sie zugeschnittenen Traum von einem schönen Wohlfühl-Sommergarten verwirklichen.

SYSTEME

FALTEN/SCHIEBEN

Wählen Sie das richtige System, um Ihre Räume vor Wind und Wetter zu schützen.

Ungerahmte Vollglas-Falt- oder Schiebe-Anlagen

Mit dieser Vollglas-Ausführung; Schiebewand oder Schiebe-Faltwand; wird Ihr Garten optisch in den überdachten Terrassenbereich integriert. Sie erhalten damit die maximale Transparenz für Ihren Sommergarten. Die Schiebewände können links oder rechts parkiert werden; die faltwände lassen sich innen oder aussen stapeln. Alle Vollglasanlagen sind windabweisend und schlagregendicht. Kombinieren Sie rahmenlos über Eck oder wählen Sie eine Variante mit schiebbaren Elementen.

Gerahmte falt- oder Schiebe-Anlagen

Diese Lösung bietet ein angenehmes Wohlfühlklima. Ihr Garten wird optimal mit dem überdachten Aussenbereich

verbunden. Die Schiebewände können links oder rechts parkiert, die faltwände innen oder aussen gestapelt werden. Damit erzielen Sie eine optimale Raumnutzung. Die gerahmten Systeme sind wind- und wasserdicht und bieten damit höchsten Komfort für Ihren Aussenbereich.

Passive Sonnenenergie

Für welches System Sie sich auch entscheiden – schieben, falten oder auch für Fensterelemente: Fühlen Sie mit einer seitlichen Verglasung die passive Sonnenwärme in Ihrem Sommergarten und nutzen Sie nachhaltig die Energie für Ihren Lebensraum.

Falt- und Schiebe-Wände sind wartungsfrei und bereiten viele Jahre Freude. Nutzen Sie unser langjähriges Know-How und informieren Sie sich bei uns.

SYSTEME FALTEN/SCHIEBEN	HAVANNA 42 Faltwand	HAVANNA 42 Türe	HAVANNA 42 Fenster	CUBA 38	VS 15/ VS 17	VITALIS/ PHANTASIA
Anlagen-Breite	keine Grenze	bis 2.6 m	bis 2.4 m	bis 16 m	bis 13 m bis 16 m	bis 12 m bis 20 m
Element-Höhe	bis 2.7 m	bis 2.7 m	bis 2.4 m	bis 2.6 m	bis 2.6 m	bis 2.6 m
Flügel-Breite	bis 1 m	bis 1.3 m	bis 1.2 m	bis 2 m	bis 1.3 m	bis 800 mm bis 1400 mm
Griff-/ Verschluss- Varianten	Flachgriffe von innen bedienbar	Mehrfach- verriegelung mit Griffgarnitur	Fenstergriff Schnäpper (Optionen erhältlich)	Standard beidseitig schiebbar (Optionen erhältlich)	Standard beidseitig schiebbar (Optionen erhältlich)	Seilzug (Optionen erhältlich) oder Drehgriff
Glasdicke	4 – 27 mm	4 – 27 mm	4 – 27 mm	4 – 20 mm	8 – 10 mm	8 – 10 mm
Öffnungsart	Öffnung nach innen oder ausser	Öffnung nach innen oder ausser	Öffnung nach innen	Öffnung nach rechts oder links	Öffnung nach rechts oder links	Öffnung nach innen oder ausser
Umlaufender Flügelrahmen	ja	ja	ja	ja	Dichtprofil im Lieferumfang enthalten	möglich
Bodenschiene	bodenbündig oder mit Anschlag- und Umlappprofil	bodenbündig oder mit Anschlag	Anschlagprofil	Anlagenfarbe, Lauffläche eloxiert	VS 15 Anlagen- farbe oder eloxiert VS 17 eloxiert	bodenbündig ausführbar
Schallschutz	möglich	möglich	möglich	möglich	gering	gering
Wind-/Schlag- regendichte	geprüft	geprüft	geprüft	geprüft	geprüft	geprüft





HAVANNA 42

Verglasungen aller Art für Faltwände, Türen, Fenster.
Durchdachtes System thermisch nicht getrennter Aluminiumprofile, auf Mass gefertigt und breit einsetzbar.

Die Faltwand wird wahlweise nach innen oder aussen, nach rechts oder links aus der Mitte bedient. Das erste Element kann als Türe ausgelegt und für das Öffnen von innen oder aussen mit Zylinder und Drücker ausgestattet werden. Auch Kombinationen mit Dreh-, Kipp- und Drehkipfenstern sowie Schrägverglasungen sind möglich. Sämtliche Ausführungen haben dieselbe Bautiefe; können so ohne Versatz verbunden werden.

Ungedämmte Systeme ohne thermische Trennung und Isolierung

- Komplettes System mit variantenreichem Programm
- Unterschiedliche Modelltypen wie Faltwand, Türe, Fenster, feststehendes Element frei kombinierbar
- Oben hängende und unten laufende Faltwand möglich
- Zusätzlich passende Profile für Anschlüsse jeglicher Art
- Aussen und innen öffnend möglich (Faltwand, Türe)
- Umklappbare Bodenschiene für bodenbündigen Einbau und Schmutzfang
- Lösung für Lauf über Eck (ohne Pfosten, wegschiebbar)
- Für alle Varianten stehen unterschiedliche Griffe zur Verfügung
- Brüstungselemente für den Balkonabschluss
- Türe mit Mehrfachverriegelung für maximale Sicherheit
- Glasdicken bis zu 27 mm möglich

Einsatzbereiche

Balkon-, Sitzplatz-, Showroom- und Sommergarten-Verglasung, Balkongeländer, Bürotrennwände, Windfang.



Faltwand als Pool-Verglasung



CUBA 38

Das Schiebewand-System ist aus Aluminiumprofilen ohne thermische Trennung gefertigt und eignet sich speziell für grossflächige Anwendungen.

Die CUBA 38 bietet ein komfortables Schiebegefühl mit minimalem Lärmpegel durch die edelstahlkugelgelagerten Laufrollen. Diese bewegen sich auf einer qualitativ hochwertigen, eloxierten Laufschiene, die eine langlebige Nutzung ohne Abrieb durch Rolle oder Umwelt garantiert.

Ungedämmte Systeme ohne thermische Trennung und Isolierung

- Verstellbare Laufrollen
- Eloxierter Laufschiene
- 1- bis 4-gleisig ausführbar
- Abmessungen bis 16 m Breite und 2.6 m Höhe

Einsatzbereiche

Balkon-, Sitzplatz-, Showroom- und Sommergarten-Verglasung, Bürotrennwände, Windfang.



VS 15/VS 17

Die Vollglas-Schiebewände VS 15 und VS 17 basieren auf äusserst kompakten und leichten Aluminiumprofil-Systemen zur Aufnahme grossflächiger Glaselemente. Sie überzeugen durch Transparenz und Design.

Beide Systeme sind in 2-, 3-, 4- oder 5-gleisiger (VS 17 auch in 6-gleisiger) Ausführung lieferbar. Die einzelnen Elemente laufen auf kugelgelagerten Laufrollen und sind mit Mitnehmern ausgerüstet, die das nächste Element beim Schliessvorgang automatisch mitziehen. Die Verriegelung erfolgt in der Regel mit Schnappverschluss für eine Bedienung von innen. Als Schutz vor Staub, Wind und Wetter dient diese Schiebewand vor allem im Bereich der Balkon- und Terrassenverglasung sowie als Raumteiler im Innenbereich. Durch die vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können maximale Öffnungen in gläserner Transparenz erzielt werden; auch über Eck.

Vollglas-/ungedämmtes System ohne Isolierung

- Solides Design
- 90° Ecklösung ohne Pfosten
- Mit Doppelaufrollen verfügbar
- Jede Gleisanzahl kombinierbar
- Lauf- und Bodenschiene getrennt
- Schlosskasten und flächenbündiger Zylinder
- Mit erweitertem Anwendungsbereich (z.B. Einsatz im Innenbereich)

Einsatzbereiche

Balkon-, Sitzplatz-, Showroom- und Sommergarten-Verglasung, Bürotrennwände, Windfang, und für viele kreative Ideen wie Kleiderschrank, Vitrine, Schalterbereich, Raumteiler, Duschkabine usw.

Was unterscheidet die VS 17 von der VS 15?

Die VS 17 bietet ein spezielles Entwässerungskonzept, eine mehrteilige Bodenschiene, verstellbare Laufwagen sowie hochwertige Metallbeschläge.







VITALIS/PHANTASIA

Dieses Vollglas Schiebe-Stapelwand-System verwandelt Ihren Balkon in eine gemütliche und vielseitig nutzbare Freizeit-Oase oder Sie erhalten damit für Ihre Wohnung zusätzlichen Lebensraum, Komfort und Wertsteigerung.

VITALIS/PHANTASIA ist ein dezentes und anpassungsfähiges System. Ihr Balkon ist mit Freeslide gegen Wind, Regen und Verschmutzung geschützt und sorgt so von Frühling bis Spätherbst für eine besondere und attraktive Balkon-Atmosphäre. Die Elemente des hochwertigen Vollglas-Systems lassen sich auch um Ecken führen und bequem in einem Parkraum stapeln. Für mehr Komfort werden die Schiebe-Flügel mit senkrechten Rahmenprofilen und Dichtungen ausgestattet. Die Bedienung wie das Öffnen und Schliessen ist denkbar einfach; auch die Reinigung der Glasaussenflächen kann von innen erfolgen.

Vollglas-/ungedämmtes System ohne Isolierung

- Ecken in allen Winkeln möglich (90–270°)
- Höheneinstellbares Profil als Standard
- Lösung mit Rahmen verfügbar
- Sanfte Bewegung der Elemente
- Horizontalgelagerte Laufrollen
- Geringer Platzbedarf im Parkraum
- Bodenbündige Montage
- Griffe und Schlosskästen erhältlich
- Vollglasausführung mit transparenten Stoss-/Spaltdichtungen möglich

Einsatzbereiche

Balkon-, Sitzplatz-, Showroom- und Sommergarten-Verglasung, Bürotrennwände, Windfang.





Rufen Sie an und vereinbaren mit uns einen kostenlosen Beratungstermin unter 07 21 – 22 44 0.